



GYŐR-MENFŐCSANAK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01487-53/2022.

Tárgy: Duna-Dráva Cement Kft. - „Szár föld
I.- kavics” védnevű bánya, bővítés,
környezeti hatásvizsgálat

Ügyintéző: dr. Kuller Gábor, Bartókné
Hajnali Beáta

Mellékletek: GY/40/01487-52/2022. sz. határozat

Telefon: +36 (96) 896-124

Hiv. szám: -

HIRDETMÉNY

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy a **Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2600 Vác, Köhlépart dűlő 2., adószám: 10324602-2-44, statisztikai számjel: 10324602-2351-113-13., KÜJ: 100189544) képviseletében a "KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21.) kérelmére indult, a „Szár föld I.- kavics” védnevű bányára vonatkozó, **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló eljárását lezárta, és GY/40/01487-52/2022. iktatószámon meghozta döntését.**

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére és 5. § (6) bekezdésére figyelemmel, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdése alapján hirdetményi úton közli a GY/40/01487-52/2022. számú határozatot.

A határozat megtekinthető a Hatóság honlapján (<http://edktvf.zoldhatosag.hu>), valamint ügyfélszolgálati irodájának hirdetőtábláján (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) és az önkormányzatnál.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2022. július 6.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap

A hirdetmény levételének időpontja: 2022. július 22.

Győr, 2022. július 6.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

KIFÜGGESZTÉS NAPJA: 2022. 07. 08.

LEVÉTEL NAPJA: 2022. 07. 25.

DR. JÁRLÁS BARTÓKNÉ
Hajnali Beáta



dr. Buday Zsolt
főosztályvezető

SZÁRFÖLDI KÖZÖS KORMÁNYZATI HIVATAL			
Év: 2022	Hó: 07	Nap: 07	Áll: R
Év: 2022	Hó: 07	Nap: 07	Áll: R
Száma: 54/11-7/2022		Melléklet:	
Utószám:	Előadó:	GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	



Iktatószám: GY/40/01487-52/2022.

Tárgy:

Duna-Dráva Cement Kft. -
„Szárföld I.- kavics” védnevű
bánya, bővítés, környezeti
hatásvizsgálat

Ügyintéző: dr. Kuller Gábor, Bartókné Hajnali Beáta, Sulyok Zoltán, Horváth Ágnes, Magyar Arnold, Galántai Katalin, Nagy Tamásné, Abért Rita, Ács Roland, Rádler Lajos, Szabó Ádám, Kettinger Gergő

Mellékletek: -

Telefon: +36 (96) 896-124

Hiv. szám: -

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a **Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2., adószám: 10324602-2-44, statisztikai számjel: 10324602-2351-113-13., KÜJ: 100189544, a továbbiakban: Ügyfél) részére, a képviseletében eljáró "KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21., a továbbiakban: KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS" Kft.) által benyújtott és készített, a „A »SZÁRFÖLD I.-KAVICS« BÁNYATELKEN TERVEZETT BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA (AZ EDDIGI BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁVAL)” tárgyú dokumentáció alapján, a „Szárföld I.- kavics” védnevű bányára vonatkozó, bányászati tevékenység végzésére

környezetvédelmi engedélyt ad

az alábbiak szerint:

II.

1. Az Ügyfél, mint engedélyes adatai:

Engedélyes neve: Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság
Engedélyes székhelye: 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2.
KÜJ szám: 100189544
Cégjegyzékszám: 13-09-060842
Adószám: 10324602-2-44

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezőségért felelős személy neve: Csicsai Karolina (CSICSAIK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz>

Másolatkészítés időpontja: 2022.07.06. 14:44:21



A dokumentum elektronikusan hitelesítet.
Dátum: 2022.07.06 14:44:21
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Csicsai Karolina

Statisztikai számjel: 10324602-2351-113-13.

2. A tevékenység adatai:

Telephely neve: „Szárföld I.- kavics” bányatelek
KTJ szám: 102129857
Kitermelhető ásványvagyon: 450 000 m³/év

A bányászati tevékenység területe: 237 ha 2503 m².

A bányatelek területe: 284 ha 1012 m²

A bányászati tevékenység által érintett ingatlanok:

Szárföld: 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 037/2, 037/3, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9, 046/10, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16 hrsz.

Bogyoszló: 0139/1, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/6, 0142/7, 0142/9, 0142/10 hrsz.

Rábatamási: 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 016/1, 016/2, 016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/12, 016/14, 016/16, 016/17, 018/2, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 018/18, 018/51, 018/52, 018/53, 018/54, 018/55, 018/56 hrsz.

A bányatelek által fedett ingatlanok:

Szárföld: 030, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 036, 037/2, 037/3, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 044, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9, 046/10, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 059/2, 063 hrsz.

Bogyoszló: 0137, 0138, 0139/1, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0141, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/6, 0142/7, 0142/9, 0142/10 hrsz.

Rábatamási: 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 011/8, 011/10, 013, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 015, 016/1, 016/2, 016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/12, 016/14, 016/16, 016/17, 017, 018/1, 018/2, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 018/18, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/25, 018/26, 018/27, 018/28, 018/29, 018/30, 018/31, 018/32, 018/33, 018/34, 018/35, 018/36, 018/37, 018/38, 018/39, 018/40, 018/51, 018/52, 018/53, 018/54, 018/55, 018/56 hrsz.

Bányatelek fedőlapja: 126,0 mBf

Bányatelek alaplappja: 91,7 mBf

A bányatelek sarokponti koordinátái:

Sarok pont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)	Z (mBf.)
11	506201,00	249522,00	119,6
12	505673,00	249600,00	119,6
13	505560,00	250113,00	119,6
14	505455,00	250600,00	119,0
15	506557,00	250868,00	118,6
16	506611,00	250680,00	118,7
17	506852,00	250914,00	118,5
18	506936,00	250964,00	118,5

Sarok pont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)	Z (mBf.)
19	507086,00	251016,00	118,5
20	507364,00	251173,00	118,5
21	507980,00	251385,00	118,0
22	508249,00	250626,00	118,6
23	507937,00	250468,00	118,6
24	507669,00	250238,00	119,0
25	507633,00	250131,00	119,0
26	507216,00	249904,00	119,4
27	507109,00	249898,00	119,5
28	507083,00	249856,00	119,5
29	506377,00	249614,00	119,5

3. A bányászati tevékenység ismertetése:

A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés.

3.1. Telepítés:

Az új bányászati részen a kitermelés megkezdése előtti telepítési munkák:

- A bányatelek sarokpontjainak kitűzése, megjelölése.
- A veszélyt jelző, idegeneknek belépést tiltó, szemétkiutazást tiltó táblák elhelyezése a megközelítési útvonalakon.

Az alábbi telepítési műveletek már a bánya nyitásakor megtörténtek:

- A kitermelés megkezdése előtt a dolgozók munkavédelmi oktatása.
- Az alkalmazott munkagépek helyszínre szállítása.
- A kiszolgáló létesítmények elhelyezése.
- A munkagépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezése.
- A kiszállítási útvonal megerősítése szórt kavicsal, vasúti átjáró kiépítése és az útcsatlakozás kiépítése a 85. jelű főúthoz.

3.2. Bányaművelés:

- Feltárás – a fedőanyag (termőtalaj, meddő anyag) eltávolítása.
- Meddő tárolás – a letakarított fedő humusz, meddő (köztes meddő) átmeneti tárolása.
- Jövesztés – a haszonanyag kitermelése.
- Készletezés, rakodás – a kitermelt haszonanyag készletezése és rakodása.
- Osztályozás – a kitermelt nyersanyag szemnagyság szerinti leválasztása.
- Szállítás – a kitermelt és/vagy osztályozott ásványi nyersanyag mérlegelése, értékesítése, elszállítása.

Feltárás

Az aktuális 4-5 éves távlatú műszaki üzemi tervben megjelölt 8-10 hektáros területen a haszonanyag feletti fedőréteg letakarását gumikerekes kotrógéppel végzik. A letakarítás a tervidőszak végén ~ fél évig tart, célja, hogy a következő tervidőszakra létrehozza a kitermelésre alkalmas területrészt. A letakarítást alvállalkozó végzi. A 0,6-1,0 [m] vastagságú talaj letakarását homlokrakodóval két szeletben takarítják le. A letakarás sávosan történik, először a fedő felső 0,2 m vastag humuszos feltalaj szeletét, majd az altalajt távolítják el.

Meddő tárolás

A letakart terület határvonala mentén készítik el a letakarított anyag humuszos feltalajából a 2,0 m magasságú (Szár föld belterülete irányába 3,0 m magasságú) védőtöltést. A letakart meddőt (altalajt) átmenetileg meddőhányón tárolják. Jelenleg a meddőanyagot a rekultivációs felhasználásig a Szár föld 046/12 hrsz.-ú ingatlan egy részén tárolják.

Jövesztés

A munkafolyamat célja: A haszonanyag (faltól elválasztása) jövesztése feldolgozásra vagy végfelhasználásra alkalmas állapotba hozása. A 15-30 [m] vastag kavics összlet felső részét – a felszíntől 2-3 [m] mélységig – gumikerekes kotróval termelik ki. A kitermelés a keletkező bányató partvonaláról történik. A jövesztett kavicsot a kotrógép a tehergépkocsi rakterére helyezi, majd a tehergépkocsi elszállítja az osztályozómű készletterére, a készlettérről a homlokrakodó-gép adja fel az osztályozóra. A kavics alsó szeletének az alaplapig történő kitermelése a kialakult bányatóra telepített úszókotró berendezéssel történik. A berendezés szakaszos üzemű, a tófenékről felmarkolt anyagot kiemeli a tóból, és az úszómű adagológaratjába helyezi. A garaton keresztül bekerült anyagból a rezonancia rosta leválasztja az iszapos finomfrakciót és a 32 mm-t meghaladó kavics szemcsét. A leválasztott frakciók visszajutnak a bányatóba, a homok és kavics frakció pedig úszópontonokra telepített gumihevederes szalagrendszeren keresztül a part menti készlettérre kerül. A parti készlettérről homlokrakodó, vagy 200 m -nél nagyobb távolságnál tehergépkocsi szállítja a feladóhely elé a nyerskavics készlettérre az osztályozásra váró kavicsot.

Készletezés, rakodás

A feladótér az osztályozó mellett van kialakítva. A feladótéren a nyerskavicsos homokos anyagot prizmaformában tárolják. Az osztályozatlan anyag egy része igény szerint értékesítésre kerül, a másik részét osztályozzák. Az osztályozott termékek kúp alakú formában az osztályozói kihordószalagok alatt tárolódnak. Az értékesítésre kerülő nyers, vagy osztályozott terméket homlokrakodóval rakják fel a vevők szállítójárműveinek rakterére.

Osztályozás

Az osztályozóberendezés a garatjába helyezett nyersterméket a beépített rezgő rostákon átszítva több szemnagyság tartományban osztályozza. A „nyerskavics” készlettérről homlokrakodó gép szállítja és adja fel az anyagot az osztályozómű garatjába. A mosóvizet a tóból szivattyú emeli ki, és csövön keresztül továbbítja a rostaszekrényre. A különböző szitasűrűségű rostákon a víz átmossa a feladott anyagot. Az osztályozóműről visszavezetett víz finomszemcse (< 1,0 mm) tartalma jóval magasabb, mint az indulásnál kiszivattyúzott vízé.

A szemnagyság szerinti osztályozás a piaci igények kielégítésének megfelelő mennyiségben száraz, vagy száraz és vizes osztályozással történik.

Szállítás

A kitermelt ásványi nyersanyag elszállítása a vevők által biztosított tehergépjárműveken történik. A mérlegelés az irodakonténer előtti hídmérlegén történik.

3.3. Felhagyás

A bányászat befejezését követően visszamaradt bányatavakat mezőgazdasági célú öntözésre, vagy sporthorgászati, pihenési célra fogják hasznosítani.

A tájrendezési munkák ütemezése a mindenkor műszaki üzemi tervekben folyamatosan történik, a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület tájrendezését folyamatosan végzik el. Jelenleg rövidesen befejeződik a Szár föld 036 hrsz.-ú úttól D-re fekvő tó végleges tájrendezése.

A rekultivációt követően a terület esztétikailag is rendezett képet nyújt, és illeszkedni fog a környező

tájba.

A felhagyás a telepítés során elhelyezett sorompó és táblák felszedésével fejeződik be.

III.

Környezetvédelmi előírások:

1. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- 1.1. Gondoskodni kell a belső járműforgalom okozta diffúz porterhelés kiküszöböléséről. A bányüzem üzemelése során a porszennyezés minimalizálását száraz, nyári időszakban a munkahelyi utak locsolásával, vagy zúzott kő borításával meg kell oldani.
- 1.2. Burkolatlan útfelület igénybevétele esetén a szállító járművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy a porképződés minimális legyen.
- 1.3. A szállítás során a rakományt le kell takarni, vagy zárt gépjárművel kell szállítani.
- 1.4. Törekedni kell a meglévő növényzet megtartására.
- 1.5. A rendkívüli légszennyezést a Hatóságnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a munkavégzést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 2.1. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.
- 2.2. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Hatósághoz.

3. Földtani közegre vonatkozó előírások:

- 3.1. Kockázatos anyag használata, a munkagépek üzem- és kenőanyaggal történő feltöltése csak műszaki védelem mellett folytatható.
- 3.2. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- 3.3. Havária esetén a kárelhárítást a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

4. Természet- és tájvédelmi előírások:

Létesítés során betartandó természet- és tájvédelmi előírások:

- 4.1. A teljes munkaterületen, amennyiben a bányászati tevékenység okán fa- vagy cserjeirtásra lenne szükség, az az állatvilág védelme érdekében kizárólag fészkelési időn kívül, azaz szeptember 1. – március 1. között végezhető.
- 4.2. A földmunkák következtében újonnan kialakuló felszíneket, valamint a talaj- és humuszdepókat az invazív növényfajoktól kaszálassal mentesen kell tartani. A kaszálást évente legalább kétszer (május-június és augusztus-szeptember) el kell végezni. A levágott növényi részek eltávolítása szükséges.
- 4.3. Amennyiben a csupasz talajon (kavicson) védett fajok fészkelése történik (pl.: kis lile (*Charadrius dubius*)), vagy a partfalban a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) vagy a védett partifecske (*Riparia riparia*) által üreg kerül kialakításra, az üregek és fészkek

50 méteres körzetében védőövezetet kell kialakítani, mely közelében tilos bármilyen munkavégzés vagy emberi megközelítés szeptember 1-ig. Az üregek vagy a madáregyedek észrevételét követően haladéktalanul be kell jelenteni a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei a rendelkezésükre álló adatok alapján, amennyiben védendő természeti érték lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása merül fel, értesítik a természetvédelmi hatóságot, amely korlátozhatja vagy időlegesen felfüggesztheti a létesítést, illetve további védőzónát határozhat meg.

- 4.4. A bányatelek legalább É-i és K-i határán, a tájba illesztés szabályrendszere alapján létre kell hozni egy legalább 20 méter széles 3 szintű fa és cserjesávot, diverz fajkészlettel.
- 4.5. A területen kizárólag őshonos növényfajok telepíthetők!
- 4.6. Az Ökológiai Hálózat területen a bányászati tevékenység nem bővíthető!

Üzemelés során betartandó természet- és tájvédelmi előírások:

- 4.7. A teljes munkaterületen, amennyiben a bányászati tevékenység okán fa- vagy cserjeirtásra lenne szükség, az az állatvilág védelme érdekében kizárólag fészkelési időn kívül, azaz szeptember 1. – március 1. között végezhető.
- 4.8. A földmunkák következtében újonnan kialakuló felszíneket, valamint a talaj- és humuszdepókat az invazív növényfajoktól kaszálással mentesen kell tartani. A kaszálást évente legalább kétszer (május-június és augusztus-szeptember) el kell végezni. A levágott növényi részek eltávolítása szükséges.
- 4.9. Amennyiben a csupasz talajon (kavicson) védett fajok fészkelése történik (pl.: kis lile (*Charadrius dubius*)), vagy a partfalban a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) vagy a védett partifecske (*Riparia riparia*) által üreg kerül kialakításra, az üregek és fészkek 50 méteres körzetében védőövezetet kell kialakítani, mely közelében tilos bármilyen munkavégzés vagy emberi megközelítés szeptember 1-ig. Az üregek vagy a madáregyedek észrevételét követően haladéktalanul be kell jelenteni a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei a rendelkezésükre álló adatok alapján, amennyiben védendő természeti érték lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása merül fel értesítik a természetvédelmi hatóságot, amely korlátozhatja vagy időlegesen felfüggesztheti a üzemeltetést, illetve további védőzónát határozhat meg.
- 4.10. A kialakuló megközelítő utak mentén többszintű fásítást kell létrehozni.
- 4.11. A területen kizárólag őshonos növényfajok telepíthetők!
- 4.12. Az üzemeltetés során biztosítani kell a felhagyott területek, tájsebek folyamatos megszüntetését és a területek tájrekonstrukcióját az üzemelés és a felhagyási szakaszban rögzítettek szerint!
- 4.13. A kialakult tavak körül létre kell hozni 20 méter széles 3 szintű fa és cserjesávot, diverz fajkészlettel.
- 4.14. A tájsebek felszámolására a vizes élőhely kialakítása a kívánatos cél.
- 4.15. A kialakult bányagödörökben keletkező tavak partfalában, alkalmassá kell tenni tavanként legalább 25 %-nyi szakaszt – függőleges, növényzetmentes partfal fenntartásával – a gyurgyalag (*Merops apiaster*) és partifecske (*Riparia riparia*) fajok költésére. Ezt kialakítható egybefüggően, vagy legalább 10 méteres szakaszokra bontva.
- 4.16. Az Ökológiai Hálózat területen a bányászati tevékenység nem bővíthető!

Felhagyás során betartandó természet- és tájvédelmi előírások:

- 4.17. A bányászati tevékenység során különálló tavak jönnek létre. Az alábbi feltételeket az egyes tavak felhagyásánál külön-külön is érvényesíteni kell:

- A kialakult bányatavakat természetes állapotot megközelítő vizes élőhelyként kell fenntartani.
 - A tavak legalább 25%-án természetes ökológiai állapotot kell létrehozni (part menti nádas, sekély (10-80 cm vízmélység) litorális zóna), de a teljes törendszert figyelembe véve az arálynak el kell érnie az 50%-ot.
 - Az 1500 m területet meghaladó tavakon legalább 5 m széles és legalább 500 m hosszú, a madarak fészkelésére alkalmas földnyelvet kell létrehozni.
 - A kialakult bányagödrökben keletkező tavak partfalában, alkalmassá kell tenni tavanként legalább 25 %-nyi szakaszt – függőleges, növényzetmentes partfal fenntartásával – a gyurgyalag (*Merops apiaster*) és partifecske (*Riparia riparia*) fajok költésére. Ezt kialakítható egybefüggően, vagy legalább 10 méteres szakaszokra bontva.
 - A földmunkák következtében újonnan kialakuló felszíneket, valamint a talaj- és humuszdepókat az invazív növényfajoktól kaszással mentesen kell tartani. A kaszálást a felhagyást követő min. 3 évig legalább évi kétszeri (május-június és augusztus-szeptember) alkalommal ismételni kell. A levágott növényi részek eltávolítása szükséges.
 - A bányatelek tavakat nem érintő részén szabad talajfelszínnek nem maradhatnak, a tájba illesztés szempontrendszer alapján ezekre a területekre mielőbb őshonos, a táj karakterének megfelelő növényfajokat kell telepíteni.
 - A bányászat befejezését lezáró tájrendezés során, a tavak körül létre kell hozni egy legalább 20 méter széles 3 szintű fa és cserjesávot, diverz fajkészlettel.
 - A területen kizárólag őshonos növényfajok telepíthetők!
- 4.18. A területen tájrekonstrukciót kell végrehajtani.
- 4.19. A tájrekonstrukció során a kívánatos állapot a tavak fenntartása, vízi ökoszisztéma és vizes élőhelyek egyensúlyi állapotának a kialakítása.
- 4.20. A tájrekonstrukció végrehajtását a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek szakmai iránymutatása és feltételei mellett kell elvégezni.

5. Hulladékgazdálkodási előírások:

- 5.1. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell összegyűjteni, azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról engedélyezett kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
- 5.2. A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, további kezelésére vonatkozóan a hatályos jogszabály előírásait be kell tartani. A kivitelezés során képződő hulladékot környezetszennyeződést kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni.
- 5.3. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kell teljesíteni.
- 5.4. A hulladékgazdálkodás általános szabályai szerint törekedni kell a minél nagyobb arányú hulladékhasznosításra. Tilos a hulladékot elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni.
- 5.5. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével meg kell akadályozni, hogy hulladék kerüljön a környezetbe. A rendkívüli esemény bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a hulladékgazdálkodási hatóságot, és meg kell kezdeni a kárenyhítő intézkedések végrehajtását. A rendkívüli eseményeket dokumentálni kell.

6. Egyéb előírások:

- 6.1. A tevékenység során a szomszédos erdőt nem érheti karos hatás, károsítás. Az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú

- területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!
- 6.2. A tervezett tevékenységgel érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő termőföldön esetlegesen szükséges fakivágást az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni.
 - 6.3. A bányatelek humusztakarítási munkálatai által érintett termőföld területeken, talajvédelmi terv alapján, gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, ideiglenes tárolásáról és végleges felhasználásáról.
 - 6.4. A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani - ide nem értve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket -.
 - 6.5. Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.
 - 6.6. A beruházás megkezdése előtt örökségvédelmi hatástanulmány készítése szükséges.
 - 6.7. Az érintett területen található régészeti lelőhelyek védelméről a vonatkozó jogszabály szerint kell gondoskodni.

IV.

Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat adták:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 35800/2914-2/2022.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.; a továbbiakban: **Környezetvédelmi Hatóság**) GY/40/01487-11/2022. számú megkeresése alapján a Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére, a nevében és megbízásából eljáró KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS” Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21.; a továbbiakban: **Megbízott**) kérelmére a „Szárföld I.- kavics” védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálatához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. A bányászati tevékenység során tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Az esetlegesen a bányatelekre befolyó csapadékvizek távoltartását tereprendezéssel meg kell oldani.
3. A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz, és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációját.
4. A bányatavakba humusz, illetőleg magas szervesanyag tartalmú meddő nem tölthető vissza.
5. A tevékenység során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tavak vízszintjének esetleges csökkenése és átlagos vízszint fölé emelkedése, valamint az ezekből adódó esetleges károk és a környezet elvizenyősödése vagy állékonyságromlása, továbbá az üzemeltetési problémák, kizárólag az engedélyest terhelik.
6. A bányatavak vizének vizsgálatát évente egy alkalommal, a nyári időszakban kell elvégeztetni. Mérti kell az alábbi paramétereket: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KO_lps, oldott oxigén, nitrít, nitrát, ammónium, klorid, szulfát, foszfát és TPH.

7. A mintavételt és a vett minták vizsgálatát akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.
8. A mintavételi eredményeket az éves értékelő jelentés részeként meg kell küldeni az Igazgatóságnak tárgyév szeptember 30-ig.
9. A bányatavak vízszintjének ellenőrzését - a tóba telepített vízszintmérő mérce leolvasásával -, havi gyakorisággal el kell végezni. A mért vízszinteket tárgyév szeptember 30-ig összefoglaló értékelő jelentés részeként kell benyújtani a hatóság részére.
10. A tájrendezés során kialakításra kerülő tavakra vonatkozóan az ingatlan tulajdonosának- a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül- az Igazgatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
11. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
12. Gondoskodni kell a zárt szennyvízgyűjtő rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
13. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
14. A rakodógépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.
15. Üzemanyag, valamint egyéb a felszíni és felszín alatti víz minőségét veszélyeztető anyag a területen nem tárolható.
16. A telephelyen a munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
17. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - a Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel."

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 35800/2855-1/2022.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.) megkeresése alapján a **Duna-Dráva Cement Kft** (székhely.: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. - a **továbbiakban: ügyfél**) képviseletében eljáró „KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS” Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) kérelmére a „Szárföld I.-kavics” védnevű bánya bővítés környezetvédelmi engedélyének kiadásához az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.

Az eljárás során az ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZI/4300-5/2022 számon

a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a tárgyi ügyben az eljárást

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

A jelen határozatba foglalt környezetvédelmi engedély 2037. július 1. napjáig hatályos. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az Ügyfélnek - amennyiben a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja - teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtania a Hatósághoz, legkésőbb 2037. március 1. napjáig. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtása az engedély időbeli hatályát nem hosszabbítja meg.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a Hatóság a 3211-12/2012. számú határozattal kiadott, és az 574-9/2015. sz., a 11988-3/2016. sz., valamint a 2103-2/2019. sz. határozatokkal módosított környezetvédelmi engedélyt visszavonja.

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárás lefolytatásáért igazoltan megfizetett 1.350.000 Ft, (azaz egymillió-háromszázötvenezer forint) összeget a Hatóság részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

VII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél képviseletében a KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS" Kft. a „Szárföld I.- kavics” védnevű bányára vonatkozó, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet terjesztett elő a Hatóságnál 2022. március 23. napján.

Az Ügyfél a kérelméhez csatolta a KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS" Kft. által készített „A »SZÁRFÖLD I.- KAVICS« BÁNYATELKEN TERVEZETT BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA (AZ EDDIGI BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁVAL)” tárgyú dokumentációt.

Fentiek nyomán az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2022. március 24. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése alapján százöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

Az Ügyfél beadványában többek között előadta, hogy az 1583/1989/4. sz. határozattal megállapított, majd a VBK916-8/1995. sz., és a VBK/10853/99. sz. határozattal bővített „Szárföld I.- kavics” védnevű bányatelek bányászati jogosította az Ügyfél. Az Ügyfél előadta azt is, hogy Hatóság által, a 3211-12/2012. számú határozattal kiadott, és az 574-9/2015. sz., a 11988-3/2016. sz., valamint a 2103-2/2019. sz. határozatokkal módosított környezetvédelmi engedély a bányatelek Szárföld és Bogoszló települések közigazgatási területére eső, és a települések területrendezési tervének térképén „különleges terület - bánya” övezetbe sorolt ingatlanjaira vonatkozik. A környezetvédelmi engedély a Rábatamási közigazgatási területére eső bányatelek rész ingatlanjaira nem terjedt ki a Rábatamási területrendezési tervével való, korábban fennálló összhang hiánya miatt. Időközben változás következett be, Rábatamási község hatályos Helyi Építési Szabályzata mellékletét képező Szabályozási Tervben, a „Szárföld I.- kavics” bányatelek Rábatamási közigazgatási területén fekvő részének ~ 78 %-a beépítésre nem szánt különleges bányaterület övezetben helyezkedik el, itt a tervezett bányászati tevékenység a településrendezési tervvel összhangba került. Az Ügyfél a bányatelek Rábatamási külterületén lévő beépítésre nem szánt különleges bányaterület övezet részére is ki akarja terjeszteni a bányászati tevékenységet, hiszen ott is igazoltan jelentős mennyiségű ásványvagyon van és ő ennek a területnek is a bányászati jogosította. A tervezett bányászat hatásvizsgálat köteles tevékenység. Az Ügyfél a hatásvizsgálat elvégzése mellett a jelenleg folyó bányászati tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálatát is elvégezte tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi engedély 2023. év elején lejár, de a tevékenységet a későbbiekben is folytatni kívánja.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél jelenleg a 3211-12/2012. számú határozattal kiadott, és az 574-9/2015. sz., a 11988-3/2016. sz., valamint a 2103-2/2019. sz. határozatokkal módosított környezetvédelmi engedély alapján végez bányászati tevékenységet 1 009 363 m² területen. A Hatóság megállapította azt is, hogy az Ügyfél által kérelmezett tevékenység - a környezetvédelmi engedéllyel nem rendelkező bányatelek rész nagysága - meghaladja a 25 hektárt.

A kérelem és mellékleteinek a vizsgálata nyomán a Hatóság megállapította továbbá, hogy az Ügyfél által kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. sz. mellékletének 56. pontja („Az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában és a 3. számú melléklet 1-128. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenység, illetve létesítmény megvalósítását jelenti”) szerinti tevékenység, mert a környezetvédelmi engedélyben foglaltakhoz viszonyított, tervezett bővítés a Khvr. 1. számú melléklet 10. a) pontjában foglalt tevékenység (Egyéb bányászat [kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzem] a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében) megvalósítását jelenti, melynek alapján környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni.

A kérelemnek és mellékleteinek az összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott GY/40/01487-5/2022. számú végzésével hiánypótlásra, az Ákr. 63. §-a alapján kibocsátott GY/40/01487-6/2022. számú végzésével pedig nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel, továbbá mivel az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, a Hatóság az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el, melyről továbbá a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről GY/40/01487-3/2022. számú iratával tájékoztatta az Ügyfelet.

A Hatóság az Ákr. 63. §-a alapján kibocsátott GY/40/01487-41/2022. számú végzésével ismételten nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a fenti hiánypótlási felhívásban és nyilatkozattételre történő felhívásokban foglaltaknak eleget tett.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdésében és az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Khvr. 8. § (1) bekezdése alapján, a nyilvánosság bevonása és a hatásterületen élő ügyfelek értesítése érdekében, az eljárás megindításáról GY/40/01487-21/2022. számú iratával közleményt tett közzé a honlapján és ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a GY/40/01487-22/2022. sz. kiadott iratával megküldte a közleményt a tevékenységgel, és a hatásterület által érintett települések jegyzőinek közhírré tétel céljából.

A közzétett közlemény nyomán, az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a Hatósághoz nem érkezett.

A Hatóság megállapította, hogy a Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a tárgyi eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül.

Fentieknek megfelelően a Hatóság GY/40/01487-18/2022. számú iratával tájékoztatta Szárföld Község Önkormányzatát, Bogyoszló Község Önkormányzatát, és Rábatamási Község Önkormányzatát ügyféli jogállásáról, továbbá tájékoztatta arról, hogy a Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Az önkormányzatok részéről észrevétel, nyilatkozat nem érkezett.

A Hatóság eljárása során GY/40/01487-25/2022. sz. iratával, az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkereste a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4., a továbbiakban: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság), aki a megkeresésre a 1197-2/2022 hiv. számú nyilatkozatot adta.

A Hatóság a Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében online közmeghallgatás tartását rendelte el, az érintettek személyes megjelenése nélkül, 2022. május 31. napjára, de. 10 órára. A közmeghallgatásra a lakosság részéről nem regisztrált érdeklődő.

A Hatóság a kérelmet és annak mellékleteit a Kvt. 90. §-ának megfelelően elektronikus úton nyilvánosságra hozta.

Az Ügyfél igazoltan megfizetett 1.350.000 Ft, (azaz egymillió-háromszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2. főszámban foglaltak alapján.

A Hatóság eljárása során megállapította, hogy a benyújtott hatásvizsgálati dokumentáció megfelel a Khr. 7. § (3) bekezdésében, a 6. számú és 7. számú mellékletben előírt tartalmi követelményeknek.

A Hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység létesítése, üzemeltetése, felhagyása által okozott környezetterhelésekre és környezet igénybevételekre vonatkozóan az alábbiakat állapította meg:

A bányászati tevékenység okozta hatásfolyamatok térbeli kiterjedése (hatásterülete) földrajzilag Szárföld, Bogyoszló, Rábatamási és Jobaháza települések közigazgatási területének egy részére esik. Ausztria legközelebbi határszakasza – Andau D-i településhatára – É-ra 14,2 km-re húzódik.

Az Ügyfél nyilatkozata alapján a tevékenység vonatkozásában országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A bánya területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. és 2. melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

1.1. Létesítés:

Az érintett területen jelenleg is folytatnak bányászati tevékenységet, így a kiszolgáló létesítmények (melegedő, szociális létesítmény, hulladékártoló, üzemanyag és tartalék alkatrész tároló), a tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, munkagépek és berendezések a szárföldi területrészen adóttak. A telepítés külön szállítást, tereprendezést nem igényel. A létesítéssel kapcsolatban légszennyező hatás nem várható. Légszennyező pontforrás létesítése nem történik.

1.2. Üzemelés:

A technológia során a letakarítás, kitermelés, feldolgozás, valamint a rakodás és szállítás munkafolyamatai okozhatnak levegőterhelést. A munkagépek telephelyen belüli és kívüli üzemelése és mozgása por és kipufogógáz kibocsátással jár. Ebben a munkafázisban porszennyezést elsősorban a belső szállítási utak porzása okozhat, az egyidejűleg üzemelő dízel üzemű munkagépek kibocsátása nem okozhat jelentős levegőterhelést.

A munkagépek telephelyen belüli üzemelése és mozgása során felvert por által okozott hatások:

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás a bánya szórt kavicsos üzemi útját és a 85. sz. főút Farád és Kapuvár közötti szakaszát érinti elsősorban. A bányaterületen a mozgó tehergépjárművek, a munkaterületen mozgó és működő munkagépek kipufogógáz kibocsátása és működés közbeni porkeltése, mozgás általi porfelverődése, valamint a fedetlen laza depóniák (készletter) eróziós kiporzása okoz légszennyezést. A tevékenység minden munkafolyamata során por keletkezésével lehet számolni.

A munkagépek és a kitermelt ásványi nyersanyag mozgatását és elszállítását végző járművek belső égésű motorjainak működése során keletkező kipufogógázok légszennyezést okoznak a bányauzemben.

A munkagépek által okozott levegőterhelés:

A fenti tevékenységek estén az alábbi dízelüzemű munkagépek működésével kell számolni:

- 2 db gumikerekes homlokrakodó
- 1 db gumikerekes kotró
- 4 db tehergépkocsi

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése során

várhatóan a NO₂ szennyezőanyag esetében alakul ki a legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület, 85 méter. Összes lebegő por (TSPM) vonatkozásában az erős széllokéses időszak légszennyezési hatásterülete 148 méter. A légszennyezés teljes hatásterülete a letakarítási területtől 83 [m], a kitermelés helyétől 22 [m], az osztályozóműtől 94 [m], a 0-4 mm-es készlethalomtól 148 [m], az ülepedő porszennyezés a bányaterület szélétől 97 [m].

Levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok:

Szárföld külterület: 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/10, 011/11, 011/14, 011/15, 011/16, 011/17, 011/28, 011/30, 011/32, 011/33, 012, 030, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 036, 037/2, 037/3, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 044, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9, 046/10, 046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 055, 056/1, 056/6, 056/7, 056/26, 056/29, 056/30, 057/1, 057/2, 059/1, 059/2, 060/1, 060/2, 060/5, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/15, 060/17, 060/18, 060/19, 060/20, 060/21, 060/22, 060/23, 060/25, 060/26, 063 hrsz.

Szárföld belterület: 525, 557, 560, 561, 562 hrsz.

Bogyoszló külterület: 0137, 0138, 0139/1, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0141, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/6, 0142/7, 0142/9, 0142/10 hrsz.

Rábatamási külterület: 08, 09, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/10, 013, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 015, 016/1, 016/2, 016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/12, 016/14, 016/16, 016/17, 017, 018/1, 018/2, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 018/18, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/25, 018/26, 018/27 hrsz.

Jobaháza külterület: 076/21, 076/23, 076/25, 076/27, 076/29, 087, 088/1, 088/2, 08/3, 088/4, 088/5, 088/6, 088/7, 089, 090, 091/1, 091/2, 091/3 hrsz.

1.3. Felhagyás:

A bányászat befejezését követően visszamaradt bányatavakat mezőgazdasági célú öntözésre, vagy sporthorgászati, pihenési célra kívánják hasznosítani. A rekultiváció során a tájrendezési földmunkákhoz szükséges meddő és humuszos töltésanyagot meddőhányóról, és humusz depóniából homlokrakodóval rakják fel a szállító járművekre. Először humuszmentes meddőanyagot szállítanak a visszatöltés helyszínére, amit a bányató partvonala előtt billentenek le. A lebillentett anyagot tolólapos munkagéppel tolják be a bányatóba. Ezen folyamatok környezetterhelése – az alkalmazott gépek okán – a kitermelésből származó légszennyezéshez hasonló, de várhatóan kisebb mértékű. A rövid ideig tartó munkavégzés befejezése után levegőterhelésre nem kell számítani.

1.4. Éghajlatra gyakorolt hatás:

Az éghajlatváltozással összefüggésben elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tevékenység éghajlatváltozással szembeni érzékenysége kockázati szintje többségében alacsony, viszont a következő időjárási hatásokkal szemben közepes:

- átlagos napi csapadékosság növekedése,
- 30 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése,
- csapadék évszakos eloszlásának változása,
- felhőszakadási események számának és intenzitásának növekedése,
- villámárvíz gyakoriságának és intenzitásának növekedése,
- árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése,

- belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése.

Összességében megállapítható, hogy a tevékenység során a csapadékos események intenzitásának növekedése, a viharok számának növekedése, illetve árhullámok és belvíz gyakoriságának növekedése a tevékenységet befolyásolja. A belvíznek az átlagosnál gyakoribb előfordulása, a kismértékű árvízveszély csak rövid időre, legfeljebb néhány hétre csökkentheti éves szinten a tevékenység végzésére alkalmas időszak hosszát, azonban mivel ilyen időszakban a bányászat szünetel, nem jelent veszélyt a tevékenység végzésére. A bányászati tevékenység éghajlati kitettsége a távlati időben nem jelentős.

A tevékenység következtében létrejövő kisebb morfológiai változás (védőtöltések meredekebb rézsúfalakkal) a bányatelken kívüli hatásterületen nem okoz klimatikus változást, nem változtatja meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet. A tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása elhanyagolható, a gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítása és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel légszennyező anyagok. A tevékenység során a munkagépek és szállítójárművek üzemanyag fogyasztása során felszabaduló üvegházhatású gázok várható éves kibocsátása 243,75 t/év CO₂ és 2,93 t/év NO_x. Az extrém időjárási körülmények (hőség, zord idő, viharos szél, felhőszakadás) kockázata nem jelentős.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A bánya környezetében meglévő területfelhasználási módok:

- É-ra – falusias lakóterület (Lf) Szárföld, mezőgazdasági terület szántóterület (Msz) Szárföld, különleges terület-horgászterület (Kht) Szárföld, erdőterület védőerdő (Ev) Szárföld, mezőgazdasági terület hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet (Má-2) Rábatamási, Vízgazdálkodási terület (V) Rábatamási határárok;
- ÉK-re – mezőgazdasági terület hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet (Má-2) Rábatamási; távolabb falusias lakóterület (Lf) Rábatamási;
- D-re – mezőgazdasági terület hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet (Má-2) Rábatamási, mezőgazdasági terület szántóterület (Msz) Jobaháza, Vízgazdálkodási terület (V) Farkas árok, erdőterület gazdasági erdő (Eg) Rábatamási, mezőgazdasági terület szántóterület (Msz-2) Bogyoszló;
- Ny-ra különleges terület bányaterület /„Szárföld II.-kavics” illetve „Szárföld III.-kavics” bányatelkek/ (Kb).

A bánya csak nappali időszakban üzemel.

A bányaterület környezetének tervezett területfelhasználási módjai Szárföld, Rábatamási, Bogyoszló és Jobaháza községek külön-külön önkormányzati rendeletekben alkotott Helyi Építési Szabályzatainak szabályozási tervei alapján kerültek figyelembevételre.

A bánya környezetében, 1 km-en belüli legközelebbi zaitól védendő területek:

A legközelebbi védendő épület Szárföld, Vasút utca 67. sz. alatti lakóház.

- falusias lakóterület: Szárföld belterület széle – a bányatelek határától É-ra 0,031 [km]-re, Rábatamási belterület széle – a bányaműveletek határától K-re 0,500 [km]-re,
- gazdasági terület – csirketenyésztő üzem, Szárföld 563/1 hrsz. – 0,141 [km]-re ÉNy-ra, - oktatási létesítmény: Szárföld Általános Iskola (Fő út 17.) – É-ra 0,97 [km]-re, Rábatamási Általános Iskola (Szent István u. 47.) – K-re 0,91 [km]-re
- temető – Rábatamási köztemető – K-re 0,58 [km]-re,
- zöldterület: Szárföld közpark 469/1 hrsz. – É-ra 0,69 [km]-re, – Rábatamási közpark 778 hrsz. – K-re 0,08 [km]-re.

Üdülőtérület és egészségügyi terület 2 [km]-es körzetben nincs.

A bánya környékén üzemi zajkibocsátó hely a közelben működő „Szárföld - II.” és „Szárföld - III.” külszíni bánya, melyek Ny-DNy-ra a Szárföld 030 hrsz.-ú út túloldalán találhatók.

2.1. Létesítés:

A bánya jelenleg is működik, ezért a hatások az üzemeltetés során jelentkező hatásokkal egyeznek meg.

2.2. Üzemelés:

A bánya jelenleg is üzemel.

A munkagépek működése zajterheléssel jár. A zaj elsődleges és szinte monoton forrása az üzemelő munkagépek, berendezések motorjának működéséből származik. Letakaráskor, jövesztéskor, rakodáskor a rakodógép, a munkagép és berendezések zajkibocsátással járnak.

A bánya művelését csak a nappali időszakban végzik.

A bányászati tevékenység zajterhelést okozó gépei:

- Homlokrakodó
- Hidraulikus kotró
- Úszókotró
- Osztályozómű
- Tehergépkocsik (4 db)

A tevékenység ideje alatt a bányászat területét 2 [m] (Szárföld belterülete felé 3 [m]) magas – a humuszos feltalaj letakarításából származó – védőtöltés veszi körül. A védőtöltés, majd a fokozatosan mélyülő bányagödör rézsúje zajárnyékolást végez.

A benyújtott dokumentációhoz csatolt zajvédelmi munkarész alapján, a bányászati tevékenység zajkibocsátása megfelel az előírásoknak, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 1. pontjába foglalt zajterhelési határértékek teljesülnek. A tevékenységnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 5. § (2) bekezdése, valamint a 6. §-a alapján számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet, így a bányának a Zajr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A bányászati tevékenység hatásterülete a bányászati tevékenységgel érintett terület szélétől Szárföld lakóterület irányába 148 [m]-ig, zajtól nem védendő területek irányába 106 [m]-ig, az osztályozómű körül pedig 347 [m]-ig tart.

A tájrendezési tevékenység befejezését követően az üzemi zajterhelés megszűnik.

A bányaüzemben a munkagépek működése okoz vibrációt. A rezgések terjedés közben csillapodnak, a bányaüzemben keletkező rezgések csak az egészen közeli létesítményeknél okozhatnak károsodást. A legközelebbi védendő létesítmény – Szárföld, Vasút utca 67. lakóház (Szárföld 561 hrsz.) – a jelenlegi bányaművelet szélétől 200 [m]-nél távolabb van. A későbbiekben a bányaművelet is legfeljebb 70 [m]-re közelítik meg, ezért nem valószínű, hogy a bányászati tevékenység rezgésterhelése védendő létesítményben károsodást okozzon.

A hatásterülettel érintett ingatlanok:

Szárföld külterület: 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/10, 011/11, 011/12, 011/13, 011/14, 011/15, 011/16, 011/17, 011/28, 011/30, 011/31, 011/32, 011/33, 012, 030, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 036, 037/2, 037/3, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 044, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9, 046/10, 046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 055, 056/1, 056/6, 056/7, 056/26, 056/29, 056/30, 057/1, 057/2, 059/1, 059/2, 060/1, 060/2, 060/5, 060/6,

060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/15, 060/17, 060/18, 060/19, 060/20, 060/21, 060/22, 060/23, 060/25, 060/26, 063 hrsz.

Szár föld belterület: 525, 556, 557, 559, 560, 561, 562 hrsz.

Bogyoszló külterület: 0137, 0138, 0139/1, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0141, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/6, 0142/7, 0142/9, 0142/10, 0143, 0144, 0145/1, hrsz.

Rábatamási külterület: 02/2, 08, 09, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/10, 013, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12 szántó, 014/13, 015, 016/1, 016/2, 016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/12, 016/14, 016/16, 016/17, 017, 018/1, 018/2, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 018/18, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/25, 018/26, 018/27, 018/28, 018/29, 018/30, 018/31, 018/32, 018/33, 018/34, 018/35, 018/36, 018/37, 018/38, 018/39, 018/40, 018/51, 018/52, 018/53, 018/54, 018/55, 018/56 hrsz.

Jobaháza külterület: 076/17, 076/19, 076/21, 076/23, 076/25, 076/27, 076/29, 087, 088/1, 088/2, 08/3, 088/4, 088/5, 088/6, 088/7, 089, 090, 091/1, 091/2, 091/3 hrsz.

A közlekedéstől származó zajterhelés

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás a bánya szórt kavicsos üzemi útját és a 85. sz. főút Farád és Kapuvár közötti szakaszát érinti elsősorban. Az üzemi út környezetében nincsenek zajtól védendő területek.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás a 85. sz. országos főutat, illetve az M85 gyorsforgalmi utat érinti.

A többletforgalommal érintett külterületi földútszakaszok mentén zajtól védendő terület nem található.

A 85 számú főút kül- és belterületi szakaszán 0,2 [dB]-el növekszik a közlekedési zajterhelés maximális volumenű bányászati időszakban a legkedvezőtlenebb esetben a jelenlegihez képest.

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenységre hatásterületet nem kell kijelölni, mivel a szállítási útvonalakkal szomszédos területeken nem okoz a szállítási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást (Zajr. 7. § (1) bekezdése).

2.3. Felhagyás:

A telepítés során jelentkező zajhatással azonos. A felhagyás során a bányászati tevékenység és az ezzel járó zajterhelés is megszűnik. A terület rekultiválásához használt munkagépek zajterhelésével kell számolni.

3. Földtani közeg védelme szempontjából:

3.1. Létesítés:

A bányászati tevékenység telepítése a bányatelek megállapítását követően 1990-ben megtörtént. A bányászati tevékenység eddig a bányatelek Szár föld és Bogyoszló települések közigazgatási területére eső részein folyt. Az érintett területen jelenleg is folytatnak bányászati tevékenységet, így a kiszolgáló létesítmények a szárföldi területrészen adóttak. A tevékenység végzéséhez az alábbi létesítmények állnak rendelkezésre a bányaterületen:

- hídmérleg,
- mérlegház (iroda), és melegedő (öltöző, wc, kézmosó),
- szerszámos mobil konténer,
- konténeres üzemanyagkút,
- osztályozómű,
- villamos távvezeték, transzformátor (úszókotró, osztályozómű villamos ellátása).

A bányászat munkagépei, berendezései:

- 2 db gumikerekes homlokrakodó
- 1 db bányászati úszó létesítmény (úszókotró)
- 1 db hidraulikus kotrógép (alvállalkozó) Liebherr 316 gumikerekes kotrógép
- 2 db tehergépkocsi (alvállalkozó)

Az új bányaüzemi részen a kitermelés megkezdése előtti telepítési munkák az alábbiak:

- A megállapított bányatelek sarokpontjainak kitűzése, megjelölése,
- A veszélyt jelző, idegeneknek belépést tiltó, szemétkerakást tiltó táblák elhelyezése a megközelítési útvonalakon.

3.2. Üzemelés:

A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés. A bányaművelés során a következő tevékenységeket végzik:

- Feltárás – a fedőanyag (termőtalaj, meddő anyag) eltávolítása;
- Meddő tárolás – a letakarított fedő humusz, meddő (köztes meddő) átmeneti tárolása;
- Jövesztés – a haszonanyag kitermelése;
- Készletezés, rakodás – a kitermelt haszonanyag készletezése és rakodása;
- Osztályozás – a kitermelt nyersanyag szemnagyság szerinti leválasztása;
- Szállítás – a kitermelt és/vagy osztályozott ásványi nyersanyag mérlegelése, értékesítése, elszállítása.

A bányában az évi 250 üzemnapon, napi 350 - 1 800 m³ kavicsot termelnek ki, amit részben osztályoznak majd értékesítenek. A rakodógépeket és a gumikerekes kotrót dízelmotor hajtja, az osztályozó és a bányászati úszó létesítmény (úszókotró) villamos működésűek.

A nagyobb megbontást igénylő karbantartást, javítást a bányaüzemen kívüli bérelt csarnokban szakszerviz-szolgálat végzi. A műszakvégi napi és heti karbantartást a gépkezelő végzi a szerszámos konténernél. A szervizszolgálat gondoskodik a fáradt olaj, szűrő és akkumulátor elszállításáról, ártalmatlanításáról is.

Az üzemanyag odajuttatása kistehergépkocsival, a munkagépek javítóműhelybe szállítása pedig trélerrel (nehézgépjármű) történik.

Az osztályozó berendezés és a bányászati úszó létesítmény (úszókotró) villamos energiájának ellátását a bányaterülethez kiépült középvezetű villamos légvezeték végén található transzformátorról biztosítják.

Az üzemanyagot az irodakonténer mellett telepített konténerkút tartályában tárolják. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése a konténerkút adagoló egységgel felszerelt kármentő medencével ellátott gázolajtartályából történik. Az üzemanyag feltöltésekor az esetlegesen elcsurgó üzemanyag talajra kerülésének megakadályozására cseppfogó tálcát használnak.

Az esetleges szennyeződés felítatásához olaj-felszívató száraz homokot tartanak készenlétben.

A bányászat következtében a területen a még igénybevételekre nem került területeken mezőgazdasági célú művelés megszűnik, folyamatosan felváltja az új tevékenység, és az általa kialakuló térszín. A területhasználat változás tervidőszakonként (4-5 évente) nagyjából 7,0-8,0 hektáron következik be.

Üzemszerű tevékenységből talajszennyezés nem származik. A bányászati tevékenység során kockázatos anyag földtani közegbe történő bevezetése nem történik.

3.3. Felhagyás:

A bányászat befejezését követően visszamaradt bányatavakat mezőgazdasági célú öntözésre, vagy sporthorgászati, pihenési célra fogják hasznosítani. A tájrendezési munkák ütemezése a mindenkori

műszaki üzemi tervekben folyamatosan történik, a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület tájrendezését folyamatosan végzik el.

A bányászati tevékenység felhagyási fázisában amennyiben a kitermelt haszonanyagból valamilyen okból (pl.: nem felhasználható a minősége miatt, vagy nem tudták értékesíteni) valamennyi készlet marad meg, akkor azt a bányatavak későbbi fenntartását szolgáló biztonsági és kezelői sávjának kialakításához használják fel, vagy visszatömedékelik a bányatavakba. A kitermelés befejezését követően a meddőhányók tereprendezéshez fel nem használt anyagát is visszatömedékelik a bányatavakba. A haszonanyagot a bányatavak É-ÉK-i és D-DNy-i szakaszán, a meddőanyagot pedig a K-DK-i és Ny-ÉNy-i szakaszán tömedékelik vissza.

A bányatavakba talajt, humusztartalmú anyagot nem helyeznek el.

3.4. Haváriák:

A munkagépek üzemanyagtartályának, vagy kenőanyag ellátó rendszerének váratlan meghibásodása (kilyukadása, kirepedése) esetén üzemanyag, fáradt olaj szivároghat a talaj és a közettest felszínére. Amennyiben a munkagép(ke)t egy helyen hosszabb ideig ellenőrizetlen tárolják, előfordulhat, hogy az álló munkagépből lassan, de nagymennyiségű olaj szivárog ki, ami egy jó áteresztő-képességű talajban jelentős mélységig juthat el, a vízszintes irányú szétterjedése azonban kicsi lesz. Rendszeres karbantartással ellenőrzéssel, a munkagépekből az olaj és gázolaj hosszú idejű, lassú kiszivárgása megelőzhető, kizárható.

A kitermelendő nyersanyag – a homokos kavics – olajvisszatartó kapacitása alapján becsülni lehet a teltetlen zónában a kiömlés lehatolási mélységét:

Száz liter gázolaj 1 m²-es felületen való gyors kiömlése esetén az olajtest lehatolási mélysége mintegy 4,46 méterre tehető. Száz liter motor-, hajtómű-, vagy kenőolaj 1 m²-es felületen való gyors kiömlése esetén az olajtest lehatolási mélysége mintegy 0,63 méterre tehető.

A munkavédelmi és biztonsági szabályok betartásával a váratlan üzemzavarok elkerülhetők, és egy tekintélyes mennyiségnek mondható 100 literes szénhidrogén kifolyás előfordulása gyakorlatilag kizárható. Ha a havária mégis bekövetkezne a kármentés azonnali megkezdésével (utánpótlódás megszüntetése, szennyezőanyag felitátása, talajcsere) az olajos szennyeződés legfeljebb 4-5 m² kiterjedésre és 4,5 méteres lehatolásra lokalizálható majd gyorsan felszámolható.

Rézsűcsúszás a bányában előfordulhat a munkarézsűk, a készletterek, humusздеpóniák, védőtöltések rézsűjének, és a végrézsűk dőlésszögének helytelen megválasztásakor. A megcsúszott földtömeg a közelben tartózkodókat és a technológiai berendezéseket, gépeket veszélyeztetheti.

Szennyezőanyag kibocsátással járhatnak a rézsűcsúszás, omlás következtében megsérült gépek, berendezések. A bányászati biztonsági szabályok betartásával, rendszeres ellenőrzéssel normál üzemmenet során saját hibából nem fordulhat elő rézsűcsúszás.

Omlás történhet, ha a bányafalat alávéjják. Ilyenkor a megrepedezett bányafalból hirtelen gravitációsan közethullás következik be, amely a helyszínen tartózkodókat, és a technológiai berendezéseket, gépeket veszélyeztetheti.

4. Természet és tájvédelmi szempontból:

A bányatelek nem érint országos védett természeti területet, nem része a Natura 2000 hálózatnak. Ugyanakkor a dokumentáció alapján a bányatelek Rábatamási 011/15, 011/8, 011/10 és a Bogoszló 0137, 0138, 0139/1, 0139/3, 0139/4 hrsz.-ú ingatlanjai érintik a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: OTRT.) szerinti Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetét.

A dokumentáció alapján a bányászati tevékenység nem fogja érinteni a rábatamási területre eső ökológiai folyosó ingatlanjait, továbbá a Bogoszló területén fekvő ökológiai folyosó területén már a bányászati tevékenység befejeződött.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 1197-2/2022 hiv. számon az alábbi nyilatkozatot adta.

„A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a GY/40/01487-25/2022. számú megkeresése alapján, a Duna-Dráva Cement Kft. - „Szárföld I.- kavics” védnevű bánya, bővítés, környezeti hatásvizsgálat ügyében az alábbi természetvédelmi kezelői állásfoglalást adja:

1. Az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a csatolt dokumentációban szereplő ingatlanok érintett részei potenciális élőhelyei több védett ill. közösségi jelentőségű madárfajnak is (pl. töviszúró gébics, búbos pacsirta, kis lile, gyurgyalag, partifecske).
2. A bányaterület kialakításához szükséges előkészítő munkálatokat (favágás, cserjeirtás, lágyszárú vegetáció eltávolítása) kizárólag a védett ill. közösségi jelentőségű madárfajok szaporodási időszakán kívül, az augusztus 15 – február 28. közötti időszakban szabad végezni. Amennyiben az üzemeltetés során a bányafalakban vagy a csupasz talaj (kavics) felszíneken védett madárfajok fészkelése történik, ennek tényét a természetvédelmi kezelő (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) és a természetvédelmi hatóság felé haladéktalanul jelezni kell. A szaporodási időszakban további munkavégzés csak a természetvédelmi kezelő és a természetvédelmi hatóság által meghatározottak szerint történhet. A bánya felhagyása során meg kell teremteni a vízfelületek kiterjedésének 5%-át kitevő sekély vizes élőhelyek (10-80 cm vízmélység) kialakulásának lehetőségét.
3. A bányatelek érinti Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetét, azonban bányászati tevékenységet nem terveznek az érintett területeken. A 2. pontban meghatározott feltételek betartása mellett a bánya létrehozása, üzemeltetése és felhagyása nem ellentétes az Országos Ökológiai Hálózat céljaival, illetve természetvédelmi érdeket nem sért.”

A fentiek alapján és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által 1197-2/2022 számon kiadott természetvédelmi kezelői nyilatkozata alapján, mivel bányászati tevékenységet nem fognak folytatni ezeken a területeken, a létesítés, az üzemeltetés és a felhagyás nem ellentétes az Országos Ökológiai Hálózat természetvédelmi céljaival.

A területen magas igénybevételű, élőhelyek megszűnésével járó tevékenység folyik. A műszaki dokumentáció 80-100 évre tervezi a jelenlegi intenzitás mellett a bánya kimerülését. Normális üzem szerint szakaszolva folyik a kitermelés, mely bányagödrök rendszerét hozza így létre, köztük megközelítő utakkal. A bányagödrök természetes folyamatok eredményeképpen töltődnek fel vízzel, mely elfogadható és kívánatos tájrehabilitációs eszköz, amennyiben annak a természetes ökológiai állapota is megfelelő. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által 1197-2/2022 számon kiadott természetvédelmi kezelői nyilatkozat alapján a fokozottan védett, védett és közösségi jelentőségű fajok (pl.: gyurgyalag (*Merops apiaster*), partifecske (*Riparia riparia*), kis lile (*Charadrius dubius*), búbos pacsirta (*Galerida cristata*), töviszúró gébics (*Lanius collurio*)) potenciális élőhelye a létesítéssel érintett terület. A gyurgyalag (*Merops apiaster*) és a partifecske (*Riparia riparia*) fajok fészkelésére alkalmas partfalak drasztikusan visszaszorultak a folyószabályozások eredményeképpen, ezért a nevezett fajok előszeretettel veszik igénybe a bányák által megnyitott függőleges partfalakat a költési időszakban. Annak érdekében, hogy ne az aktívan működő bányászati gépek közelében tegyék ezt meg, létre kell hozni olyan partfal szakaszokat, melyek biztonságos költést tesznek számukra lehetővé, miközben a munkálatokat sem akadályozzák.

A bányászati tevékenység következtében létrejövő törendszer kialakulása során elő fog fordulni olyan állapot, hogy míg az egyik tavon aktív bányászati tevékenység folyik, addig a másikon beindulnak a természetes folyamatok. Ennek biztosítása és elősegítése folyamatosan szükséges a bányászati tevékenységgel nem érintett tavakon, hogy a tájba illesztés megfelelő ökológiai szinten valósulhasson meg. A kialakuló vizes élőhely ún. ökológiai „lépegető kö” szerepet tölt majd be, mely elősegíti a

fragmentált élőhelyek közti átjárást.

A bányászati tevékenység okán kialakult vizes élőhelyek jelentős ökológiai potenciállal bírnak. Vonzzák a kétélűeket, hüllőket, madárfajokat. Spontán megtelepednek vízi létformák, gerinctelenek, halak. Az így kialakuló faji diverzitást elő kell segíteni, hogy megfelelő egyensúlyi állapotok tudjanak kialakulni. Sekély litorális szakaszok ívó és táplálkozóhelyül szolgálnak több halfajnak. Ezeknek a fajoknak ki kell alakítani olyan potenciális lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeket, melyek előnyösebbek számukra, mint a tó munkálatokkal érintett adott szakasza. A földnyelvek kialakítása pl.: fészkelésre alkalmas terület lesz, mely célzott és irányított helyen valósulhat meg, melyen így nagyobb valószínűséggel telepednek meg ezek a fajok, mint a bolygatott területeken.

A bányászati tevékenység okán felszaporodhatnak az inváziós és adventív növényfajok. Az inváziós fajok jellemzője, hogy gyors szaporodású, könnyen sarjadó, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Jellemzően a talaj bolygatásával felgyorsul a szaporodásuk, elsőik között jelennek meg nyílt felszíneken, erős elnyomóképességgel rendelkeznek és rendszerint allelopatikus hatással is bírnak. A fentiek alapján kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy az inváziós fajok kordában legyenek tartva, azok terjedését ne segítsék elő a talajmunkákkal. Ezért a létesítés, üzemelés és a felhagyást követően is kiemelkedő szempontnak kell lennie az inváziós fajok visszaszorítása.

A bányatelek érinti Szárföld és Rábatamási településeket. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer alapján a területen csökken az évi átlagos csapadék mennyisége, növekszik a csapadékhullás intenzitása, növekszik az átlagos év középhőmérséklet és a forró napok száma. A nagy kiterjedésű vizes élőhely mikroklimatikus hatása mérsékli a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási extrémításokat, mely enyhíti az ökológiai stresszt, menedéket nyújt a védett fajoknak, illetve javítja a környező települések klímáját is.

A tevékenység a rendelkező részben tett előírások figyelembevételével és betartásával vélhetően nem lesz jelentős kedvezőtlen hatással a védett természeti értékekre, Natura 2000 jelölő fajokra, élőhelyekre nézve, védendő tájképi elemet nem érint. A tájba illesztés vizes élőhelyet hoz létre, mely a rendelkező részben tett előírások betartása mellett természetvédelmi szempontból előnyös, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A Hatóság eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázata alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:

1. Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció a Khvr. 5. és 6. számú mellékleteinek megfelel. A közreműködő szakértő jogosultságát a Hatóság vizsgálta, a jogosultság igazolása a dokumentáció részét képezi.

1.1. Létesítés:

A bányavállalkozó a bányatelek Rábatamási külterületén lévő beépítésre nem szánt különleges bányaterület övezet részére is ki akarja terjeszteni a bányászati tevékenységet.

A tevékenység létesítésekor jelentős hulladék keletkezésével nem számolnak.

1.2. Üzemelés:

A bányaüzem területén keletkező települési hulladékot 120 literes műanyag edényzetben gyűjtik, amit a kommunális szolgáltató, a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.) közszolgáltatás keretében a Jánossomorjai regionális hulladékkezelő telepre szállít el.

Az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok azonosító kódja, megnevezése, becsült mennyisége és a kezelés módja:

Azonosító kód	Megnevezés	Becsült mennyiség t/év	Kezelés módja
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	2	Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek való átadás.

A munkagépek karbantartása során számolnak veszélyes hulladékok keletkezésével.

A munkahelyi gyűjtőhelyen összegyűlő törlőkendőket a MEWA Textil-Service Kft. elszállítja, tisztítja, és cseréli.

A munkagépek javítása során szakszervíz szolgáltatás keretében keletkező veszélyes hulladékok a bányaterületen kívül keletkeznek.

1.3. Felhagyás:

A felhagyás során nem számolnak hulladékok keletkezésével. Amennyiben keletkezik hulladék, engedéllyel rendelkező kezelőnek kerül átadásra.

1.4. Havária:

Havária esetén a munkagépek meghibásodása során felitató anyagot (homok, perlit) alkalmaznak. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kezelik. Elkülönítve a munkahelyi gyűjtőhelyen külön-külön zárt tároló edényben gyűjtik és fél évente gondoskodnak a hulladékok engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról. A havária során keletkezett hulladékokról nyilvántartást vezetnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) szerint.

A havária idején keletkező veszélyes hulladékot a kárfelszámolás idején eltávolítják, engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elszállítatják, vagy legfeljebb egy hónapig munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik az adott hulladékfajtát, ha a hulladékfajta mennyisége a 0,2 tonnát – veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek esetén a 0,4 tonnát – nem haladja meg.

A munkahelyi gyűjtőhelyet a bányaudvar erre a célra elkülönített részén kerítéssel körülhatárolva, fedetten, zárhatóan alakítják ki. A gyűjtőhelyen 5 db ütésálló, kettősfalú zárható gyűjtőedényben fajtánként elkülönítve gyűjtik a veszélyes hulladékot. A gyűjtőedényeket jól láthatóan feliratozzák, a veszélyes hulladék megnevezésével.

A havária során várhatóan keletkező hulladékok azonosító kódja, megnevezése, becsült mennyisége és a kezelés módja:

Azonosító kód	Megnevezés	Becsült mennyiség (t)	Kezelés módja
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	5	A hulladék típusára vonatkozó hulladékgazdálkodási
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett	0,1	

	abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat		engedéllyel rendelkező kezelőnek való átadás
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	0,2	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,2	

2. Népegészségügyi és járványügyi szempontból:

A „Szárföld I. - kavics” védnevű bányateleken működő bányaüzem környezetvédelmi engedélye a bányatelek Szárföld és Bogyoszló települések közigazgatási területére eső, és a települések területrendezési tervének térképén különleges terület - bánya övezetbe sorolt ingatlanjaira vonatkozik. Az Ügyfél a bányatelek Rábatamási külterületén lévő beépítésre nem szánt különleges bányaterület övezet részére is ki akarja terjeszteni a bányászati tevékenységet, hiszen ott is igazoltan jelentős mennyiségű ásványvagyron van és ő ennek a területnek is a bányászati jogosítottja, mivel ez a területrész is a „Szárföld I. - kavics” bányatelek része.

A Rábatamási területrészen a területrészre is érvényes környezetvédelmi engedély megszerzését majd a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását követően, várhatóan 2 éven belül lesz megkezdhető a bányászat.

A kitermelés engedélyezett éves mennyisége 450 000 m³/év. Ez évi 250 üzemnapon átlagosan napi 1800 m³ ásványi nyersanyag kitermelését jelenti. A bányát évente kb. 250 munkanapon, napi 10 órában nappali világosság mellett tervezik üzemeltetni. A bányászati tevékenység végzésének időbeosztását a piaci igények változása, szélsőséges időjárás időszakosan korlátozhatja. A bányában 4 fő gépkezelő, 1 fő adminisztrátor és 1 fő műszaki felügyelet, valamint időszakosan 3 fő gépkezelő alvállalkozó és 2 fő tehergépkocsi vezető alvállalkozó dolgozik.

A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés. A bányaművelés során a következő tevékenységeket végzik: feltárás (a fedőanyag - termőtalaj, meddő anyag eltávolítása), meddő tárolás (a letakarított fedő humusz, meddő átmeneti tárolása), jövesztés (a haszonanyag kitermelése), készletezés, rakodás (a kitermelt haszonanyag készletezése és rakodása), osztályozás (a kitermelt nyersanyag szemnagyság szerinti leválasztása), szállítás (a kitermelt és/vagy osztályozott ásványi nyersanyag mérlegelése, értékesítése, elszállítása).

A bányaterület a Kapuvár-Bősárányi- és Tordosa-csatorna vízgyűjtő területén van. A terület a Rába és a Fertő vízrendszeréhez tartozik. A felszínt sűrű mesterséges csatornahálózat tagolja, melyek elsősorban belvíz elvezetést és öntözési célt szolgálnak. A kitermelési tevékenység során bányató keletkezik. A bányatavat közvetlenül a csapadék és a talajvíz táplálja, felszíni vízfolyással nem érintkezik.

A legközelebbi rábatamási ivóvízbázis számított hidrogeológiai védőterületének határa (50 éves elérési idő) K-re 1,2 km-re fekszik. A felszín alatti víz közvetett módon szennyeződhet a kőzettest és a talaj felől a bányában a gépek meghajtására használt üzemanyagok tartós és utánpótlódó egy helyben történő elfolyása esetén. A bányató vízminőségét évente ellenőrizni kell. A Rábatamási-határárok, a Gecsi-árok, a Farkas-árok védelmére a csatorna ingatlanának határvonala és a bányaműveletek között legalább 20m széles védősáv biztosított

A letakarított területek határvonala mentén kialakított védőtöltés védelmet nyújt a leesett csapadék bányaudvarra történő beáramlása ellen. A védőtöltést a víz- és szélérózió ellen befűvesítik, mechanikai úton (rendszeres kaszálassal) gondozzák, gyom mentesítik. A bányaudvarra hulló csapadék leszivárog a porózus földtani közegbe, pangásos helyek tartósan nem alakulnak ki.

Száraz időszakban a belső szállítási és a földutak alkalmi locsolását a bányatóból vételezett vízzel oldják meg. A dolgozók részére a CLEARWATER Kft. ivóvíz automatájából biztosítanak italt.

A bánya területén keletkező kommunális szennyvizet a melegedő vizesblokkjának tárolótartályába gyűjtik, amit a közszolgáltató, a PANNON-VÍZ Zrt. elszállít és kiürít a kapuvári szennyvíztelepén.

A bányaüzem területén keletkező kommunális hulladékot 120 literes műanyag edényzetben gyűjtik, amit a kommunális szolgáltató, a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatás keretében a jánossomorjai regionális hulladékkezelő telepre szállít el. A tevékenységhez kapcsolódóan a munkagépek karbantartása és javítása során veszélyes hulladékok képződhetnek. A munkahelyi gyűjtőhelyen összegyűlő törlőkendőket a MEWA Textil-Service Kft. elszállítja, tisztítja, cseréli.

Havária idején keletkező veszélyes hulladékot a kárfelszámolás idején eltávolítják, gyűjtési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elszállítatják. A munkahelyi gyűjtőhelyet a bányaudvar erre a célra elkülönített részén kerítéssel körülhatárolva, fedetten, zárhatóan alakítják ki. A gyűjtőhelyen 5 db ütésálló, kettősfalú zárható gyűjtőedényben fajtánként külön-külön tárolják a veszélyes hulladékot. A gyűjtőedényeket megcímkézik, a címkére a tárolható veszélyes hulladék fajtáját írják rá.

A bánya területén táblával tiltják mindennemű hulladék lerakását, ha mégis illegális hulladéklerakás történne, akkor azt a Hatóságnak jelentik, valamint intézkednek a hulladéklerakóba történő szállításáról.

Fentiek alapján a környezetvédelmi engedély kiadásával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.).

3. Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatának szempontjából:

A dokumentációt áttanulmányozva a Hatóság megállapította, hogy a bányatelken található az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő terület (Rábatamási 011/5, 011/10 és 018/1 hrsz. - erdészeti azonosító: Rábatamási 23 A, 23 TI, 24 A, 24 B és 24 TN), azonban ezeken az erdőterületeken nem terveznek bányászati tevékenységet végezni.

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának szempontjából:

A benyújtott dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

5. Építésügyi és örökségvédelmi szempontból:

A tárgyi bányatelek nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint, illetve érinthet, így a kulturális örökség elemei hatásviselők lesznek.

6. Termőföld mennyiségi védelmének szempontjából:

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítást nyert, hogy a tevékenység végzése termőföld ingatlanokat is érint, ezért a Hatóság a rendelkező részben foglalt előírásokat tette, és **felhívja a figyelmet az alábbiakra:**

Termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani - ide nem értve a vonatkozó jogszabályban meghatározott eseteket -. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az a termőföld védelméről szóló 2007. évi

CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tftv.) foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A Tftv. 10.§ (3) értelmében a termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti.

A Tftv. 8. § (3) bekezdése alapján a külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelmet olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrészletek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

A Tftv. 15/B. § (3) bekezdése értelmében Cél-kitermelőhely (cél-kitermelőhely, anyagnyerő hely és külfejtéses bányászati tevékenység végzése) létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető.

7. A területrendezési tervvel való összhang szempontjából:

A tervezett tevékenység nem ellentétes az OTRT., azaz a hatályos országos területrendezési tervvel.

A tervezett tevékenység ellentétes a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 5/2020. (V. 20.) Önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: MTrT.), azaz a hatályos térségi területrendezési tervben foglaltakkal.

Az OTRT. 10. § (3) bekezdése szerint **az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületet, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területet, egészségügyi, sportolási, közlekedési és honvédelmi területet a megyei területrendezési tervben sajátos területfelhasználású térségbe kell sorolni.**

A Hatóság megvizsgálta az MTrT-t, és megállapította, hogy a csatolt dokumentációban szereplő **bányatelek helyszínrájon jelölt bányaterület eltér az MTrT. 2. mellékletét képező Térségi Szerkezeti Terven jelölt „sajátos területfelhasználású térség” területétől.**

Továbbá a Hatóság megállapította, hogy a területet az alábbi MTrT. övezetek érintik, ezért a vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni:

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 8. § (1) bekezdése szerint az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

- Földtani veszélyforrás terület övezete

Az MvM rendelet 11. §-a szerint a földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni.

- Árvízi kockázatkezelési terület övezete

Az MvM rendelet 13. §-a szerint az övezet területén a településrendezési eszközök területfelhasználási egységeinek kijelölésénél figyelembe kell venni az árvízi veszélyt és vizsgálni kell a kockázatcsökkentés vagy legalább a szinten tartás területfelhasználatsabályozással összefüggő lehetőségeit.

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a területet az alábbi OTrT. övezetek érintik, ezért a vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni:

- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

Az OTrT. 26. § (5) bekezdése értelmében az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

- Erdők övezete

Az OTrT. 30. §-a szerint az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelek megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

Az OTrT. 18. § (1) bekezdése szerint külfejtéses művelésű bányatelek megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a településfejlesztési és- rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a településrendezési tervben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges építési övezetbe vagy övezetbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési terv készítésének vagy módosításának szándékáról.

Az OTrT. 18. § (2). bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett terület – ha van elfogadott településrendezési terv – a településrendezési terv nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt építési övezetbe vagy övezetbe sorolta.

A tényállás tisztázás keretében benyújtott iratban szerepel az a nyilatkozat, hogy **a bányatelek bányászati jogosítottja nem kérelmezi a bányatelek bővítését**, az a Veszprémi Bányakapitányság VBK/10853/99. számú határozatában lehatárolt területtel azonos kiterjedésű.

Attól függetlenül, hogy a bányatelek horizontálisan nem bővül, az **MTrT. módosítása szükséges, hogy abban feltüntetésre kerüljön a tényleges bányatelek kiterjedésének megfelelő sajátos területfelhasználású térség.**

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a fentieket követően a területrendezési és a településrendezési tervek közötti összhangot is meg kell teremteni a településrendezési tervek módosításával.

A Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Khvr. 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjára figyelemmel – a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési tervvel való összhangjának megállapítása érdekében GY/40/01487-19/2022. számú iratával megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőit.

1. A Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője III/215-8/2022. számon az alábbi

nyilatkozatot adta:

„A GY/40/01487-19/2022. számú megkeresésre nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési tervvel nem ellentétes.”

2. A Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője RT/378-6/2022 számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A GY/40/01487-19/2022. számú megkeresésre nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési tervvel nem ellentétes.”

3. A Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője SZ/121-7/2022 számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A 2022. április 25. napján kelt fenti ügygel kapcsolatos megkeresésre az alábbi tájékoztatást adom:

1. A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás tekintetében irányadó önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 4/2018. (IV. 19.) rendelet (a továbbiakban: TKR.)

Továbbá környezet és természetvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak a Szárföld Község helyi építési szabályzatáról szóló 7/2015. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 13-14. §§-ai (a továbbiakban: HÉSZ).

2. A településrendezési eszközökkel való összhang tekintetében megállapítható, hogy a csatolt vizsgálati dokumentáció szerint a HÉSZ és a vele összhangban értelmezendő TKR szabályai szerint az érintett tevékenység összhangban áll a hatályos településrendezési eszközökkel.”

A Hatóság eljárása során az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2., 3., 4. és 20. pontjai alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 35800/2914-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság jelen határozat IV. fejezet 1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Az Ügyfél részére a Megbízott kérelmére indult ügyben, a „Szárföld I.- kavics” védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság GY/40/01487-11/2022. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A „Szárföld I.- kavics” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja az Ügyfél. A „Szárföld I. – kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem jelenleg hatályos környezetvédelmi működési engedélye Szárföld és Bogyoszló közigazgatási területén lévő bányatelek ingatlan részekre vonatkozik. A jelenlegi környezetvédelmi engedély a bányatelek nagyobb területrészét kitevő Rábatamási külterületén fekvő ingatlanokat nem tartalmazza. A Bányavállalkozó idővel a bányatelek Rábatamási külterületén lévő részére is ki akarja terjeszteni a bányászati tevékenységet, hiszen ott is igazoltan jelentős mennyiségű ásványvagyron van. A bányatelek teljes ásványvagyonát – amennyiben a tevékenység kapacitását nem módosítják időközben – 90-100 év alatt tervezik kibányászni. A tevékenység jelenleg is működik. A kitermelés engedélyezett éves mennyisége 450 000 (m³/év). Ez

évi 250 üzemnapon átlagosan napi 1 800 (m³) ásványi nyersanyag kitermelését jelenti. A bányatelek területe: 284,1012 hektár. A bányatelek fedőlapjának magassága: 126,0 mBf (méterrel a Balti-tenger szintje felett). A bányatelek alaplajjának magassága: 91,7 mBf. A határpillér szélessége: 5 (m). Határszög: 35°-3°= 32°. A fedőlap és alaplaj a bányatelek vertikális lehatárolását adja meg. A határpillér a bányaterületen belüli, a bányatelek határvonala menti biztonsági övezet. A határszög a határpillér fedőlapja és alaplajja közötti rézsűjének dőlésszöge. A bányatelek területéből Szárföld közigazgatási területére 881 488 (m²), Bogyoszló területére 140 366 (m²), Rábatamási területére 1 819 158 (m²) esik. A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés.

A bányaművelés során a következő tevékenységeket végzik:

- Feltárás - a fedőanyag (termőtalaj, meddő anyag) eltávolítása;
- Meddő tárolás - a letakarított fedő humusz, meddő (köztes meddő) átmeneti tárolása;
- Jövesztés - a haszonanyag kitermelése jövesztése, rakodása;
- Készletezés, rakodás - a kitermelt haszonanyag készletezése és rakodása;
- Osztályozás - a kitermelt nyersanyag szemnagyság szerinti leválasztása;
- Szállítás - a kitermelt és/vagy osztályozott ásványi nyersanyag mérlegelése, értékesítése, elszállítása.

A kitermelési tevékenység során bányató keletkezik. A bányatavat közvetlenül a csapadék és a talajvíz táplálja, felszíni vízfolyással nem érintkezik. Szárföld mellett a térségben Babóton, Rábatamásiiban, Jobaházán is több kisebb-nagyobb bányató keletkezett és keletkezik a kavicsvagyon külszíni bányászata következtében. A bányászati tevékenység során a haszonanyag kitermelésével egyre nagyobb területű bányató alakul ki, a bányászat befejezésekor a tavak összfelülete ~ 152,0 hektár, mélysége ~ 20 - 30 (m) lesz. A bányatavak a talajvízből és a csapadékból táplálkozik. A vízfelület párolgása következtében száraz időszakban a talajvízből nagyobb mennyiségű víz utánpótlódás történik. A bányatavak távolhatása a tavak partvonalától: ~696 (m)-ig terjed. A talajvízszint süllyedése a bányató többletpárolgása miatt a partvonalnál ~0,12 (m), a parttól 90 (m)-re 10 (m) alatti. A bányászat befejezését követően visszamaradt bányatavakat mezőgazdasági célú öntözésre, vagy sporthorgászati, pihenési célú fogják hasznosítani. A tájrendezési munkák ütemezése a mindenkori műszaki üzemi tervekben folyamatosan történik, a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület tájrendezését folyamatosan végzik el. Az ivóvíz vízellátás palackos víz biztosításával történik. Mobil WC van kihelyezve a dolgozók részére. Technológia szennyvíz nem keletkezik. A gépek javítása, karbantartása (nem saját tulajdonúak, béreltek) szakszervízben történik. A bányatelek területén vonalas létesítmény nincs. A bányatelek területén felszíni, és felszín alatti tárolóegységek nem találhatóak, telepítésüket nem tervezik. A gépek üzemanyag ellátása céljából mobil üzemanyagtöltő gépjárműről történik a gépek üzemanyaggal történő feltöltése.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Szárföld, Bogyoszló és Rábatamási település érzékeny vízminőségvédelmi kategóriába tartozik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem érint vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A mintavételre és a vett minták vizsgálatára vonatkozó előírás a Favr. 47. § (3.) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész 10. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási rendszer fennmaradása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A bányászati tevékenység befejeztével rendezni szükséges a bányató vízjogi helyzetét, a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján, a terv- és adatszolgáltatást a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalommal kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz.

Az Igazgatóság az 11-16. pontban foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé."

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 35800/2855-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság jelen határozat IV. fejezet 2. pontjában rögzítette. indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi ügyben megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Hatóság**), mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **R.**) 1.§ (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. fejezet 4. pontja alapján.

Az ipari baleseti kockázatoknak és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg:

A jelen eljáráshoz mellékelt dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján az ipari baleseteknek, illetve a természeti katasztrófáknak való kitettség feltételezhető lenne.

A fentiek szerint a megkereső hatóság által csatolt iratok alapján a környezetvédelmi engedély kiadásához hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az R. 1.§ (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. fejezet 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg."

3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/4300-5/2022 számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság jelen határozat IV. fejezet 3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Hatóság) a tárgyában indult eljárással kapcsolatosan 2022. március 25-én az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. pont 20. alpontja alapján szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste a Bányafelügyeletet.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. pont 20. alpontja alapján az adott ingatlan az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagon területét nem érinti, a létesítés, vagy a tevékenység végzése nem felszínmozgás-veszélyes területen tervezett, így a bevonás feltételei nem teljesülnek, ezért a Bányafelügyelet a rendelkező rész szerint döntött.

A jogorvoslati tájékoztató a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú melléklet 9. táblázatának 20. pontjában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43.§(1) bekezdésén alapul."

A Hatóság a fentiek, a benyújtott dokumentációban foglaltak, a szakhatóságok állásfoglalásai, a szakkérdések tárgyában adott szakvélemények, a jegyzői nyilatkozatok, és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint környezetvédelmi engedély kiadásáról döntött a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontja, és a Khvr. 10. § (4) bekezdése értelmében.

Fentiekkel egyidejűleg a Hatóság a 3211-12/2012. számú határozattal kiadott, és az 574-9/2015. sz., a 11988-3/2016. sz., valamint a 2103-2/2019. sz. határozatokkal módosított környezetvédelmi engedély visszavonásáról döntött.

A Hatóság a jelen határozat III. fejezetében tett előírásokat az alábbi jogszabályhelyekre alapozta:

A levegőtisztaság-védelmi előírások a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án, az Lvr. 26. § (2) bekezdésén és a Kvt. 22. §-án alapulnak.

A zaj- és rezgésvédelmi előírások tekintetében:

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

Jelen határozat III. fejezet 2. pont 2.2. alpontja a Zajr. 11. § (1) bekezdésén alapul.

A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások tekintetében:

A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdésének a) pontján alapul, mely szerint a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a Favir. 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A haváriára vonatkozó előírás a Favir. 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Kvt. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet- és tájvédelmi előírások tekintetében:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja értelmében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti

értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint, a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése alapján a bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetyszerű állapotot kell kialakítani, továbbá a (2) bekezdés szerint a bányászati tevékenység folytatása alatt előkerült természeti érték megóvása érdekében – a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére – a bányafelügyelet a bányászati tevékenységet korlátozhatja, vagy megtilthatja, illetőleg a bányatelket módosítja.

A Tvt. 78. § (1) pontja alapján a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat – a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az OTRT. 26. § (5) bekezdés alapján az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

A hulladékgazdálkodási előírások tekintetében:

1. A Vr. 2. § (2) bekezdése, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1) és (2) bekezdései, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-a,
2. a Létr. 13. §-a, a Ht. 4. §-a, és 12. § (4) bekezdése,
3. a Hnyr. 3. §-a, 10. § (1) bekezdés a) pontja, 10. § (2) bekezdése, és 11. § (1), (2), (4), (5), valamint (6) bekezdései,
- 4-5. a Ht. 4. §-a.

Az egyéb előírások az alábbi jogszabályokon alapulnak:

A szomszédos erdőterület védelméről és a fásításokban szükséges fakivágásról az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdése és a 12. § (3) bekezdése rendelkezik.

Jelen határozat III. fejet 6. pont 6.3. alpontja a Tftv. 43. §. (2) bekezdésén alapul.

Jelen határozat III. fejet 6. pont 6.4. alpontja a Tftv. 10. §. (1) bekezdésén alapul.

Jelen határozat III. fejet 6. pont 6.5. alpontja a Tftv. 11. §. (1) és (2) bekezdésein alapul.

Jelen határozat III. fejet 6. pont 6.6. alpontja a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9) Korm. rendelet 87. § 4. pontján alapul. A tervezett bányabővítés előkészítését nagy mértékben befolyásolhatja a régészeti lelőhelyek költség és idő vonzata.

Az érintett területen található régészeti lelőhelyek védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint kell gondoskodni.

A Hatóság az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével állapította meg. A felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés a Khvr. 11. § (3) bekezdésén alapul.

Jelen határozat VI. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A Hatóság felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Hatóság a Khvr. 11/B. §-a alapján, a tevékenység engedélynek megfelelő megvalósítását, illetve a környezetre gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése, megelőzése, csökkentése vagy kiegyenlítése érdekében szükséges intézkedések végrehajtását – a Khvr.-ben, valamint az egyes környezeti elemekre és tényezőkre vonatkozó szabályozásban foglalt előírások szerint, szükség szerint hatósági ellenőrzéssel - figyelemmel kíséri. A Kvt. 72. §-a alapján a hatóság a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, vagy ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

A Hatóság jelen határozatát a már hivatkozott jogszabályokon túl az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Hatóság a Kvt. 91/D. § (1) bekezdése alapján hirdetményi úton közli döntését.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja és 9. § (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2022. július 06.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából


dr. Buday Zsolt
főosztályvezető